



Автоматическая машина для производства кексовых изделий с начинкой АМК-2 предназначена для производства классического кекса и маффина с изюмом или аналогичными наполнителями диаметром не более 10 мм, а также дозировкой термостабильной начинки непосредственно с тестом перед выпечкой. Классические кексы или маффины

изготавливаются преимущественно с ручным трудом, а импортным автоматизированным решениям необходимы подложки из пергамента и огромные площади, что не привлекает потребителя. Наша компания предлагает машину для изготовления классических кексов и маффинов с изюмом и начинкой с высокой производительностью и минимальным обслуживающим персоналом.

Технические характеристики	АМК-2
Производительность техническая:	
• Большой кекс (классический), кг/час	80
• Малый кекс, кг/час	45
Установленная мощность, кВт	66
Потребляемая мощность, кВт	менее 28
Номинальное напряжение	400В 50Гц
Температура выпечки, °С	150 – 250
Потребление воздуха, л/мин, не более	400
Количество элементов на плите, шт.	12
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	10х2х1,8
Материал форм	сталь
Покрытие форм	отсутствует
Масса, кг	2000

Принцип работы:

Машина построена на базе тоннельной печи, сменные формы работают в замкнутом конвейерном режиме. Перед дозировкой установлен блок автоматической смазки антипригарным средством, далее идет этап отсадки теста с изюмом и начинкой. Отсадка теста с изюмом и начинкой происходит одновременно, не используется пергаментная подложка, что позволяет сохранить отличный внешний вид изделия и бесспорным аргументом для потребителя вашей продукции. Бункер для теста оснащен перемешивающим устройством, обеспечивающим равномерное распределение изюма или других наполнителей в тесте. Опционально возможна установка дополнительного блока: посыпка изюмом изделия сверху непосредственно перед выпечкой. Затем изделие выпекается в тоннеле и на выходе происходит съем готового продукта. Отсадка начинки может производиться в потоке после выпечки продукта в случае невозможности использования термостабильной массы.

Широкие возможности:

- Высокоточная дозирующая группа позволяет максимально снизить процент брака. На выходе мы гарантируем изделие с точными гранями и весом.
- Возможность установки различных форм для изделий комплектами по 6 и 12 единиц.
- Возможность выпуска продукции с различными комбинациями теста, наполнителей и начинки на одной машине.
- Минимальный человеческий фактор стабилизирует производительность и качество продукции, включая срок хранения.
- Контроль над работой АМК-2 осуществляет один работник. Подготовку теста осуществляет отдельный специалист.

Система управления:

- В основу системы управления линии были положены два принципа:
 - 1) Интуитивно понятный интерфейс на базе стойки управления с сенсорным ЖК - экраном 10'.
 - 2) Обратная связь с оператором, по принципу – «помощник оператора».
- На ЖК-экране отображается анимированная информация о работе всех узлов линии.
- Список внештатных событий, на которые реагирует система управления:
 - 1) Выход из строя любого нагревателя
 - 2) Отсутствие подачи сжатого воздуха
 - 3) Внештатная остановка выпекающих форм

Эргономика:

- Удобная компоновка основных рабочих узлов.
- На АМК-2 предусмотрена возможность установки приемного конвейера для готовой продукции.

Удобство в работе и обслуживании:

- Простой и быстрый монтаж линии.
- Легкая и тщательная чистка АМК-2.
- Простота настройки режима работы оборудования.
- Легко транспортируется в другое место, не смотря на свои габариты.

Комплектующие:

- Пневматика от мирового производителя Camozzi (Италия).
- Качественная порошковая покраска.
- Вся дозирующая группа выполнена из нержавеющей стали AISI304 и AISI321.
- Заводское качество сборки.

Минимальные сроки поставки:

- Максимальный срок изготовления АМК-2 равен 45-ти рабочим дням, это возможно благодаря большому производственному потенциалу нашей компании:
 - 1) Собственный цех литья цветных металлов.
 - 2) Современный цех точной и высокоточной механической обработки.
 - 3) Сборочные площадки (мы собираем оборудование сразу партиями).

Гарантия:

- Гарантийный срок на автоматическую машину составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Автоматическая машина АМК-2 с 1 комплектом форм	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Цена, руб. с НДС
Автоматическая машина АМК-2	5 680 000,00
Пусконаладочные работы*	130 000,00

* Пусконаладочные работы включают в себя один рабочий день, в течение которого осуществляется шеф-монтаж оборудования и обучение персонала. Проезд и проживание сотрудников оплачивается отдельно Покупателем.

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 80 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

